



ONLEVEL

SUNVIEW  
OUTDOOR SCHIEBETÜRANLAGE

#### Kindersicherung

Ein Ausschließen von Außen ist unmöglich

#### Verschiedene Oberflächen

Aluminium roh, Aluminium natur eloxiert, RAL7016, RAL9007, DB703 oder nach Wunschfarbe gepulverte Schiene

#### Neuartige Entwässerung

# SUNVIEW - LET THE SUN SHINE IN!

#### Sommer, Sonne, Sonnenschein!

#### Sunview lässt die Sonne rein!

Unsere Innovations-Crew hat mit viel Liebe und Lust **SUNVIEW** entwickelt - eine Schiebetür-Anlage aus Glas mit einem unvergleichlichen Charisma. So freizügig und attraktiv wie **SUNVIEW** in der Sonne glänzt, so überaus reizvoll sind ihre Maße und Vorzüge.

#### Wesentliche Merkmale

- | Für 10 und 10,76mm Glas
- | Als fertige Sets oder Stangenware
- | Aluminium Finish oder Pulverbeschichtet
- | Max. Breite/Tür: 1500 mm
- | Max. Höhe/Tür: 2600 mm
- | Max. Schienenlänge: 6000 mm
- | Einfache Montage
- | Keine Glasbearbeitung
- | Windlast geprüft nach DIN 18008

Natürlich ist **SUNVIEW** Windlast geprüft nach DIN 18008 und es gibt fertige Sets oder Meterware (für die eigene Konfektion). Natürlich stehen auch unterschiedliche Dekore in allen erdenklichen Farben bereit. Zudem halten die Griffe aus massivem V4A-Edelstahl den widrigsten Bedingungen stand.

#### Unsere Farbauswahl



Aluminium roh



Aluminium natur eloxiert



RAL7016 feinstruktur (18)



RAL 9007 glatt (13-GA)



DB703 feinstruktur (16)



Pulveroberfläche nach RAL (auf Anfrage)



## SUNVIEW | WARUM ES SO GEIL IST

### SUNVIEW THE KÄFER-

Einzigartige Ausrichtung der Wandprofile.

Mithilfe des Käfers ist das Wandprofil in 5 Sekunden in der richtigen Position ausgerichtet. Nur noch dranschrauben und fertig.



### SUNVIEW THE LOCKING SYSTEM -

Einzigartige Kindersicherung.

Verschließen der Anlage geht nur bewusst. Ein versehentliches aussperren von Außen ist nicht möglich. So können auch die ganz Kleinen dich nicht versehentlich aussperren.



### SUNVIEW THE FLOOR RAIL -

Natürlich haben wir auch an die Entwässerung gedacht. Alle Bodenprofile sind natur eloxiert und enthalten die Ausfräsung für den notwendigen Wasserablauf.



### SUNVIEW THE DOOR -

Einzigartige Montage.

Schnelle und saubere Montage durch vorbereitetes Klebeband im Aluminium Profil. Kein Silikon und keine Glasbearbeitung notwendig.



# THE KÄFER.

Wie alle Produkte von ONLEVEL kann man SUNVIEW deutlich schneller und leichter montieren. Das innovative Montage-Tool „THE KÄFER“ erleichtert die Montage zusätzlich; das Wandprofil ist in Sekundenschnelle in die richtige Position ausgerichtet.

Das Wandprofil sorgt zudem für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die Bürsten schützen und umschließen das Glas.


Ein Anti-Lift-Device ist auch dabei, damit die Tür nicht ungewollt aus der Deckenschiene rutscht

**Aushebeschutz "Anti-Lift-Device"**  
Die Tür bleibt immer in der Führung

**Bürsten**  
Schützen das Glas und lassen es leise in seine Position gleiten

10 mm ESG oder  
10,76 mm VSG Glas

**Der Käfer**  
Für eine Schnelljustierung des Wandprofils. Position muss nicht gesucht werden



# THE LOCKING SYSTEM.

Wir haben natürlich auch an eine Kindersicherung gedacht, damit Du SUNVIEW ganz ungestört genießen kannst. Die Anlage lässt sich so ganz einfach von Innen verschließen. Ein versehentliches aussperren von außen ist nicht möglich. Die Verriegelung funktioniert nur, wenn die Anlage geschlossen ist. Das Wandprofil sorgt zudem für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die Bürsten schützen und umschließen das Glas.

Gummi Puffer stoppt das Glas in der richtigen Position

Magnete halten die Verriegelung in der richtigen Position

Rot / Grün Anzeige für die Verriegelung

Bürsten sorgen für einen sauberen Abschluss zum Glas

# THE FLOOR RAIL.

Auch die Kontur der Rollen und der Laufschiene ist perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch läuft der Beschlag wie auf Wolken. Versteckt und für den Anwender nicht sichtbar, dienen die "Driver" als "Mitnehmer".

Unser Montagetipp: Wir empfehlen das Bodenprofil im Boden einzulassen und die Rückseite ohne Entwässerungsbohrung zur Terrasse hin zu montieren. So fließt das Wasser nur zurück in den Garten und es dringt kein Wasser zur Terasse vor.

Kontur der Laufrolle ist auf die Bodenschiene optimal ausgerichtet. So läuft die Anlage noch sehr lange wie am ersten Tag.

**Mitnehmer**  
So ziehst du nur an einer Tür und nimmst alle mit

Laufflächen-Stege mit Entwässerungsbohrungen

**Rückseite**  
Keine Entwässerungsbohrung

# DEINE VORLIEBEN.

Unsere Crew hat bei **SUNVIEW** natürlich auch an Deine Vorlieben gedacht, hier wirst Du wie gefesselt sein, denn das Grundprofil wird mit einem Klebeband vorbereitet ausgeliefert und muss dann nur noch auf die Tür geklebt werden. Jeder Beschlag besteht übrigens aus hochwertigem Aluminium, ist besonders langlebig und einfach zu pflegen.


Die Höheneinstellung ist optisch unsichtbar hinter der Endkappe versteckt und muss nur an den Außentüren eingestellt werden. So stellst du sicher, dass die Glastür sich auch bei schwierigsten Bedingungen perfekt an die Wandprofile ausrichten lässt.



# DER GRIFF.

Egal, ob 2- oder 5 Bahnig. Die Grifflänge ist für jede Anlage passend abgestimmt.

Beim Öffnen werden ebenfalls alle Türen mitgenommen - allerdings über den Türgriff. Auf der Rückseite des Edelstahlgriffes aus V4A ist ein Schutz aus Gummi angebracht, der die Glaskante schützt.



# SUNVIEW

Schiebtüranlagen für den Außenbereich

## Flexible Lösungen für individuelle Einbauwünsche.


Unterschiedliche Öffnungsvarianten und Flügelzahlen mit Dimensionen von bis zu 1,5 m Breite und 2,6 m Höhe machen SUNVIEW zum idealen Allrounder. Die vereinfachte Montage auf den Sockel oder Fussboden ermöglicht eine zeitsparende und kostengünstige Installation.

## Öffnungsvarianten SUNVIEW


Darstellung	2-bahnig		3-bahnig		4-bahnig		5-bahnig	
	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig
	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-	-	-
	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück	-	-
	-	-	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück
	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-	-	-
	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück	-	-
	-	-	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück
Garnitur äußere Tür	2 Stück							
Garnitur innere Tür	-	2 Stück	1 Stück	4 Stück	2 Stück	6 Stück	3 Stück	8 Stück




### 2-BAHNIG




### 3-BAHNIG



### 4-BAHNIG



### 5-BAHNIG





**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)